

**Estabilidad de medicamentos
termolábiles fuera de nevera**

*Guía de consulta
rápida*



Centro de Información del Medicamento (CIM)
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Segovia

ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBILES FUERA DE NEVERA

CENTRO DE INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO - COF SEGOVIA

	NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN	DATOS FARMACÉUTICOS	Temperatura Máxima (°C)	Tiempo de estabilidad (Max)
1	ACT HIB (10 MCG 1 VIAL 1 JER DIS)	DH CPD	25	2 Semanas
2	ACTRAPID (100 UI/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	24 Horas
3	ACTRAPID INNOLET (100 UI/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	24 Horas
4	ACTRAPID NOVOLET (100 UI/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	24 Horas
5	ALEUDRINA (0.2 MG 6 AMPOLLAS 1 ML)		25	6 Meses
6	ALEUDRINA (0.2 MG 6 AMPOLLAS 1 ML)		25	6 Meses
7	ANATOXAL TE BERNA (10 LF (40 UI) 50 AMPOLLAS 0.5 ML)	ST	37	3 Meses
8	ANATOXAL TE BERNA (10 LF (40 UI) 1 AMPOLLA 0.5 ML)	ST	37	3 Meses
9	ANATOXAL TEDI BERNA (40/4 UI 1 JERINGA PRECARGADA 0.5ML)	EXO	37	2 Meses
10	APIDRA (100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS SOLOSTAR 3 ML)	AR TLD	25	4 Semanas
11	APIDRA (100 U/ML 1 VIAL 10 ML SOLUCION INYECTABLE)	EXO	25	4 Semanas
12	APIDRA OPTISET (100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	4 Semanas
13	BATMEN (0.25% SOLUCION 60 ML APL)		25	4 Semanas
14	BATMEN (0.25% SOLUCION 60 ML)		25	4 Semanas
15	BRENTAN (CREMA 30 G)	EX98	25	3-4 Semanas
16	CALCITONINA ALMIRALL (NASAL 200 UI/NEBULIZACION 28 VIALES UNIDOSIS)		22	4 Semanas
17	CALCITONINA ALMIRALL (NASAL 200 UI/NEBULIZACION 28 DOSIS)		22	4 Semanas
18	CALCITONINA ALMIRALL (NASAL 200 UI/NEBULIZACION 14 DOSIS)		22	4 Semanas
19	CALCITONINA ALMIRALL PARENTERAL (100 UI 10 AMPOLLAS 1 ML)		22	4 Semanas
20	CALCITONINA HUBBER (NASAL 200 UI/NEBULIZACION 28 MONODOSIS)		25	4 Semanas
21	CALCITONINA HUBBER (NASAL 200 UI/NEBULIZACION 14 MONODOSIS)		25	4 Semanas
22	CALCITONINA HUBBER (NASAL 200 UI/NEBULIZACION 14 MULTIDOSIS)		25	4 Semanas
23	CALCITONINA HUBBER (NASAL 200 UI/NEBULIZACION 28 MULTIDOSIS)		25	4 Semanas
24	CALCITONINA HUBBER PARENTERAL (100 UI 1 AMPOLLA 1 ML)		25	4 Semanas
25	CALCITONINA HUBBER PARENTERAL (100 UI 10 AMPOLLAS 1 ML)		25	4 Semanas
26	CALOGEN (100 UI 10 AMPOLLAS 1 ML)		22	4 Semanas
27	CALSYNAR (NASAL 200 UI/NEBULIZACION 2 VIALES 14 DOSIS)		22	4 Semanas
28	CALSYNAR (NASAL 200 UI/NEBULIZACION 28 VIALES MONODOSIS)		22	4 Semanas
29	CALSYNAR (NASAL 200 UI/NEBULIZACION 1 VIAL 14 DOSIS)		22	4 Semanas
30	CARBICALCIN (NASAL 40 UE/NEBULIZACION 24 DOSIS)		22	4 Semanas
31	CASENFILUS (2 G 10 SOBRES)	EFP	25	48 Horas
32	CEFONICID NORMON (1 G IM 1 VIAL 2.5 ML)	EFG	25	4 Semanas
33	CEFONICID NORMON (500 MG IM 100 VIALES 2ML)	EFG	25	4 Semanas
34	CEFONICID NORMON (500 MG IM 1 VIAL 2 ML)	EFG	25	4 Semanas
35	CEFONICID NORMON (1 G IV 100 VIALES 2.5 ML)	EFG	25	4 Semanas
36	CEFONICID NORMON (1 G IV 1 VIAL 2.5 ML)	EFG	25	4 Semanas
37	CEFONICID NORMON (1 G IM 100 VIALES 2.5 ML)	EFG	25	4 Semanas
38	CEFONICID NORMON (500 MG IV 1 VIAL 2 ML)	EFG	25	4 Semanas
39	CEFONICID NORMON (500 MG IV 100 VIALES 2ML)	EFG	25	4 Semanas
40	CERVARIX (10 VIALES SUSPENSION INYECTABLE 0.5 ML)	EXO	LABORATORIO	LABORATORIO
41	CERVARIX (10 JERINGAS PRECARGADAS + 10 AGUJAS INYECCION)	EXO	LABORATORIO	LABORATORIO
42	CERVARIX (JERINGA PRECARGADA + AGUJA INYECCION)	EXO	LABORATORIO	LABORATORIO
43	COLIRCUSI CLORANFENICOL (0.5% COLIRIO 10 ML)		25	2 Semanas
44	COLIRCUSI CLORANFENICOL (0.5% COLIRIO 10 ML)		25	2 Semanas
45	COLIRCUSI CLORANFENICOL (0.5% COLIRIO 10 ML)		25	2 Semanas
46	COLIRCUSI DE ICOL (COLIRIO 10 ML)	EX98	25	10 Días
47	COLIRCUSI FENILEFRINA (10% COLIRIO 10 ML)		25	2 Semanas
48	COLIRCUSI FENILEFRINA (10% COLIRIO 10 ML)		25	2 Semanas
49	COLIRCUSI FENILEFRINA (10% COLIRIO 10 ML)		25	2 Semanas
50	COLIRCUSI FLUOTEST (COLIRIO 3 ML)		25	2 Semanas
51	COLIRCUSI FLUOTEST (COLIRIO 3 ML)		25	2 Semanas
52	DESMOPRESINA MEDE (10 MCG/DOSIS AEROSOL 5ML)	AR TLD EFG	22+/-2	6 Meses
			37+/-2	4 Semanas

ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBILES FUERA DE NEVERA

CENTRO DE INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO - COF SEGOVIA

	NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN	DATOS FARMACÉUTICOS	Temperatura Máxima (°C)	Tiempo de estabilidad (Max)
53	DIATIN (NASAL 40 UE/NEBULIZACION 24 DOSIS)		22	4 Semanas
54	DITANRIX (20/2 UI 1 JERINGA PRECARGADA ADULTO)		21	2 Semanas
			37	1 Semana
55	DOXORUBICINA TEDEC (50 MG 1 VIAL SOLU 25 ML)	DH AR CPD	25	2 Meses
56	DOXORUBICINA TEDEC (10 MG 1 VIAL SOLUION 5 ML)	DH AR CPD	25	2 Meses
	DOXORUBICINA TEDEC (50 MG 1 VIAL SOLU 25 ML)	DH AR CPD	25	2 Meses
57	DOXORUBICINA TEDEC (20 MG 1 VIAL SOLU 10 ML)	DH AR CPD	25	2 Meses
	Una vez reconstituida la solución es estable 24 horas a temperatura ambiente y durante 48 horas ente 4°C y 8 °C entre evitando su exposición a la luz.			
58	DUKORAL (2X1 DOSIS SUSPENSIÓN 1 VIAL 3 ML+GRANULADO)		25	2 Semanas
59	ELCATONINA CEPA (NASAL 40 UE/NEBULIZACION 24 DOSIS)		25	20 Días
60	ENBREL (25 MG 4 JERINGAS PRECARGADAS)	DH AR CPD	25	24 Horas
61	ENBREL (50 MG 4 JERINGAS PRECARGADAS)	DH AR CPD	25	24 Horas
62	ENBREL (25 MG 4 VIALES + 4 JERINGAS DISOLVENTE 1 ML)	DH AR CPD	25	24 Horas
63	ENBREL (50 MG 4 VIALES+4 JER PREC 1 ML+4 AGUJAS)	DH AR CPD	25	24 Horas
64	ENBREL (PEDIATRICO 25 MG 4 VIALES + 4 JER DISOLV 1 ML)	DH AR CPD	25	24 Horas
	Después de la reconstitución, se ha comprobado que la solución presenta una estabilidad física y química durante 14 días, conservada entre 2°C y 8° C			
65	ENGERIX B (20 MCG JER PRECAR 1 ML)	CPD	21	2 Semanas
			37	1 Semana
66	ENGERIX B (10 MCG JER PRECAR 0.5 ML)	CPD	21	2 Semanas
			37	1 Semana
67	ENGERIX B (10 MCG 1 VIAL 0.5 ML)	CPD	21	2 Semanas
			37	1 Semana
68	ENGERIX B (20 MCG 1 VIAL 1 ML)	CPD	21	2 Semanas
			37	1 Semana
69	EPAXAL (1 JERINGA PRECARGADA 0.5 ML)	CPD	25	72 Horas
70	ESTALIS (50/250 MCG 8 PARCHES)	AR TLD	25	6 Meses
71	ESTALIS SEQUI (50/250 MCG 4+4 PARCHES)	AR TLD	25	6 Meses
72	ESTALIS SEQUIDOT (50/250 MCG 4+4 PARCHES)	AR TLD	25	6 Meses
73	EVAGRIP (1 JERINGA 0.5 ML)		25	1 Semana
74	FASLODEX (250 MG/5 ML 1 JERINGA PRECARGADA)	AR	25	12 Meses
75	FORADIL (12 MCG/PULSACION AEROSOL 50 DOSIS)	AR TLD	25	3 Meses
76	FORADIL (NEO 12 MCG/PULSACION AEROSOL 50 DOSIS)	AR TLD	25	3 Meses
77	FORSTEO (20 MCG/80 MCL 1 PLUMA PREC 3 ML)		15	1 semana
			25	2 Días
			30	24 Horas
78	GAMMA ANTI D GRIFOLS 750 UI/ML (1500 UI (300 MCG) JERINGA PRECARGADA 2 ML)	AR	25 +/-2	3 Meses
79	GAMMA ANTIHEPATITIS B GRIFOLS 200 UI/ML (1000 UI 1 AMPOLLA 5 ML)		25 +/-2	3 Meses
			35 +/-2	2 Meses
80	GLUCAGEN HYPOKIT (1 MG 1 VIAL+1 JER 1 ML)	AR	25	18 Meses
81	GONAPEPTYL DEPOT (3.75 MG 1 JERIINGA PREC POLVO+DISOLV)	DH CPD AR	20	24 Horas
82	GRIPAVAC (1 JERINGA 0.5 ML)		25	1 semana
83	GRIPAVAC (1 JERINGA PRECARGADA 0.5 ML)	EXO	25	1 semana
84	HAVRIX (720 U ELISA 1 JER PRE IM)	CPD	21	2 Semanas
85	HAVRIX (1440 U ELISA 1 JER IM)	CPD	21	2 Semanas
86	HBVAXPRO (40 MCG 1 VIAL 1 ML)	CPD	25	30 Días
87	HIBERIX (10 MCG 10VIAL+JER 0.5 ML)	DH ST 1 año	21	2 Semanas
88	HIBERIX (10 MCG VIAL+JER 0.5 ML)	DH CPD	21	2 Semanas
89	HIBTITER (10 MCG/25 MCG 1 VIAL)	DH CPD	30	72 Horas
90	HUMALOG (100 U/ML 5 CARTUCHOS 3 ML)	AR TLD	25	48 Horas
91	HUMALOG (100 U/ML 5 CARTUCHOS 1.5 ML)	AR TLD	25	48 Horas
92	HUMALOG (100 U/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	48 Horas

ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBILES FUERA DE NEVERA

CENTRO DE INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO - COF SEGOVIA

	NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN	DATOS FARMACÉUTICOS	Temperatura Máxima (°C)	Tiempo de estabilidad (Max)
93	HUMALOG BASAL KWIKPEN (100 U/ML 5 PLUMAS 3 ML)	AR TLD	25	48 Horas
94	HUMALOG HUMAJECT (100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	48 Horas
95	HUMALOG KWIKPEN (100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	48 Horas
96	HUMALOG MIX 25 KWIKPEN (100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	48 Horas
97	HUMALOG MIX 25 PEN (100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	48 Horas
98	HUMALOG MIX 50 KWIKPEN (100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	48 Horas
99	HUMALOG MIX 50 PEN (100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	48 Horas
100	HUMALOG NPL PEN (100 U/ML 5 PLUMAS 3 ML)	AR TLD	25	48 Horas
101	HUMALOG PEN (100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	48 Horas
102	HUMAPLUS 20:80 (100 UI/ML 6 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	48 Horas
103	HUMAPLUS 30:70 (100 UI/ML 6 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	48 Horas
104	HUMAPLUS NPH (100 UI/ML 6 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	48 Horas
105	HUMAPLUS REGULAR (100 UI/ML 6 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	48 Horas
106	HUMULINA 10:90 (40 UI/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	48 Horas
107	HUMULINA 10:90 (40 UI/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	48 Horas
108	HUMULINA 20:80 (100 UI/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	48 Horas
109	HUMULINA 20:80 PEN (100 UI/ML 6 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	48 Horas
110	HUMULINA 30:70 (100 UI/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	48 Horas
111	HUMULINA 30:70 PEN (100 UI/ML 6 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	48 Horas
112	HUMULINA 50:50 (40 UI/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	48 Horas
113	HUMULINA 50:50 (100 UI/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	48 Horas
114	HUMULINA 50:50 (40 UI/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	48 Horas
115	HUMULINA LENTA (40 UI/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	48 Horas
116	HUMULINA LENTA (100 UI/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	48 Horas
117	HUMULINA LENTA (40 UI/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	48 Horas
118	HUMULINA NPH (100 UI/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	48 Horas
119	HUMULINA NPH PEN (100 UI/ML 6 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	48 Horas
120	HUMULINA REGULAR (100 UI/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	48 Horas
121	HUMULINA REGULAR PEN (100 UI/ML 6 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	48 Horas
122	HUMULINA ULTRALENTA (40 UI/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	48 Horas
123	HUMULINA ULTRALENTA (100 UI/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	48 Horas
124	HUMULINA ULTRALENTA (40 UI/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	48 Horas
125	INFANRIX HIB (1 VIAL LIOF+JERINGA PREC 0.5 ML)	EXO	21	2 Semanas
			37	1 semana
126	INFLORAN (20 CAPSULAS)	EFP	37	1 semana
127	INSULATARD (100 UI/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	24 Horas
128	INSULATARD FLEXPEN (100 UI/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	24 Horas
129	INSULATARD INNOLET (100 UI/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	24 Horas
130	INSULATARD NOVOLET (100 UI/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	24 Horas
131	INTRONA (18 MILL UI VIAL POLVO+JER)	DH AR CPD	25	4 Semanas
132	LACTOFILUS (POLVO 20 G)	EFP	25	2 Semanas
133	LANTUS (100 U/ML 5 CARTUCHOS 3 ML OPTICLIK)	AR TLD	25	4 Semanas
134	LANTUS (100 U/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	4 Semanas
135	LANTUS (100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML SOLOSTAR)	AR TLD	25	4 Semanas
136	LANTUS (100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML OPTISET)	AR TLD	25	4 Semanas
137	LANTUS (100 U/ML 5 CARTUCHOS 3 ML)	AR TLD	25	4 Semanas
138	LEUKERAN (2 MG 100 COMPRIMIDOS CUBIERTA PELICULAR)	AR	30	1 Semana
139	LEUKERAN (2 MG 50 COMPRIMIDOS CUBIERTA PELICULAR)	AR	30	1 Semana
140	LEVEMIR (100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML FLEXPEN)	AR TLD	25	24 Horas
141	LEVEMIR (100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML INNOLET)	AR TLD	25	24 Horas
142	MENCEVAX AC (1 VIAL 1 AMP 0.5 ML)		22	9 Meses
143	MENINGITEC (1 JERINGA PRECARGADA CON AGUJA)	DH CPD	25	24 Horas
144	MENINGITEC (10 JERINGAS PRECARGADAS SIN AGUJA)	DH CPD	25	24 Horas

ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBILES FUERA DE NEVERA

CENTRO DE INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO - COF SEGOVIA

	NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN	DATOS FARMACÉUTICOS	Temperatura Máxima (°C)	Tiempo de estabilidad (Max)
145	MENJUGATE (KIT 1 DOSIS (VIAL POLVO+JERINGA DISOLVENTE))	DH CPD	30	6 Meses
146	METHERGIN (0.2 MG 3 AMPOLLAS 1 ML)		25	2 Semanas
147	METHERGIN (0.2 MG 50 AMPOLLAS 1 ML)		25	2 Semanas
148	MIACALCIC (NASAL 200 UI/NEBULIZACION 14 DOSIS SPRAY 2 ML)		22	4 Semanas
149	MIACALCIC (NASAL 200 UI/NEBULIZACION 28 DOSIS 2 ENVASE 2 ML)		22	4 Semanas
150	MIACALCIC PARENTERAL (100 UI 1 AMPOLLA 1 ML)		25	16 Horas
151	MIACALCIC PARENTERAL (100 UI 10 AMPOLLAS 1 ML)		25	16 Horas
152	MINURIN (4 MCG 10 AMPOLLAS 1 ML)	AR	25	24 Horas
153	MINURIN GOTAS (10 MCG/DOSIS GOTAS SOLUCION NASAL 2.5 ML)	AR TLD	25	4 Semanas
154	MIXTARD 10 NOVOLET (100 UI/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	24 Horas
155	MIXTARD 20 NOVOLET (100 UI/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	24 Horas
156	MIXTARD 30 (100 UI/ML 1 VIAL 10 ML)	AR TLD	25	24 Horas
157	MIXTARD 30 INNOLET (100 UI/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	24 Horas
158	MIXTARD 30 NOVOLET (100 UI/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	24 Horas
159	MIXTARD 40 NOVOLET (100 UI/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	24 Horas
160	MIXTARD 50 NOVOLET (100 UI/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	24 Horas
161	MONOCID (1 G IM 1 VIAL 2.5 ML)		25	18 Meses
162	MONOCID (1 G IV 100 VIALES)		25	18 Meses
163	MONOCID (500 MG IM 1 VIAL 2 ML)		25	18 Meses
164	MONOCID (500 MG IV 1 VIAL)		25	18 Meses
165	MONOCID (1 G IV 1 VIAL 2.5 ML)		25	18 Meses
166	MONOCID (1 G IM 100 VIALES)		25	18 Meses
	Después de la reconstitución la estabilidad a 25°C es de 24 horas y a 5°C es de 72 h			
166	NEBLIK (12 MCG/PULSACION AEROSOL 50 DOSIS)	AR TLD	25	72 Horas
167	NOVOMIX 30 FLEXPEN (100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	24 Horas
168	NOVOMIX 50 FLEXPEN (100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	24 Horas
169	NOVOMIX 70 FLEXPEN (100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	24 Horas
170	NOVORAPID FLEXPEN (100 U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS 3 ML)	AR TLD	25	24 Horas
171	NUVACTHEN DEPOT (1 MG 3 AMPOLLAS 1 ML)	AR	25	48 Horas
172	NUVARING (1 ANILLO VAGINAL)	EXO	30	4 Meses
173	OSEOTOTAL (NASAL 200 UI/NEBULIZACION 28 DOSIS)		22	4 Semanas
174	OSEOTOTAL (NASAL 200 UI/NEBULIZACION 14 DOSIS)		22	4 Semanas
175	OSPOR (NASAL 200 UI/NEBULIZACION 28 DOSIS)		22	4 Semanas
176	OSPOR (NASAL 200 UI/NEBULIZACION 14 DOSIS)		22	4 Semanas
177	OSTEOBION (NASAL 200 UI/NEBULIZACION 28 DOSIS)		22	4 Semanas
178	OSTEOBION (NASAL 200 UI/NEBULIZACION 14 DOSIS)		22	4 Semanas
179	OVITRELLE (250 MCG 1 JERINGA PRECARGADA 0.5 ML)	DH AR CPD	20	24 Horas
180	PEITEL (0.25% APLICADOR SOL 60ML)		25	4 Semanas
181	PEITEL (0.25% APLICADOR SOL 60ML)		25	4 Semanas
182	PEITEL (0.25% SOLUCION 60 ML)		25	4 Semanas
183	PEITEL (0.25% SOLUCION 60 ML)		25	4 Semanas
184	PNEUMO 23 (5 JERINGAS PRECARGADAS 0.5 ML)	DH	25	1 semana
185	PNEUMO 23 (1 JERINGA PRECARGADA 0.5 ML)	DH CPD	25	1 semana
186	PREVENAR (1 JERINGA PRECARGADA 0.5 ML CON AGUJA)	CPD	25	24 Horas
187	PUREGON (100 UI 1 VIAL SOLU)	DH AR CPD	25	3 Meses
188	PUREGON (50 UI 10 VIALES SOLU)	DH AR CPD	25	3 Meses
189	PUREGON (100 UI 10 VIALES SOLU 0.5 ML)	DH AR CPD	25	3 Meses
190	PUREGON (150 UI 1 VIAL SOLU)	DH AR CPD	25	3 Meses
191	PUREGON (150 UI 10 VIALES SOLU)	DH AR CPD	25	3 Meses
192	PUREGON (200 UI 10 VIALES SOLU)	DH CPD AR	25	3 Meses
193	PUREGON (50 UI 1 VIAL SOLU)	DH AR CPD	25	3 Meses
194	PUREGON (200 UI 10 VIALES SOLU 0,5 ML)	DH AR CPD	25	3 Meses

ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBILES FUERA DE NEVERA

CENTRO DE INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO - COF SEGOVIA

	NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN	DATOS FARMACÉUTICOS	Temperatura Máxima (°C)	Tiempo de estabilidad (Max)
195	PUREGON (600 UI 1 CARTUCHO 0.72 ML)	DH AR CPD	25	3 Meses
196	PUREGON (200 UI 1 VIAL SOLU)	DH AR CPD	25	3 Meses
197	PUREGON (900 UI 1 CARTUCHO 1.08 ML)	DH AR CPD	25	3 Meses
198	PUREGON (300 UI 1 CARTUCHO 0.36 ML)	DH AR CPD	25	3 Meses
199	RAPAMUNE (5 MG/5 ML SOLUCION 60 ML)	DH AR CPD	25	24 Horas
200	RHOPHYLAC (1500 UI (300 MCG) 1 JERINGA PRECARGADA 2 ML)	AR	25	72 Horas
201	RIMEVAX (1 VIAL 0.5 ML)		25	2 Semanas
202	RISPERDAL CONSTA (50 MG 1 VIAL MICROESFERAS 1 JERINGA)	AR CPD ACPD MCPD75	25	1 semana
203	RISPERDAL CONSTA (25 MG 1 VIAL MICROESFERAS 1 JERINGA)	AR CPD ACPD MCPD75	25	1 semana
204	RISPERDAL CONSTA (37.5 MG 1 VIAL MICROESFERAS 1 JERINGA)	AR CPD ACPD MCPD75	25	1 semana
205	ROFERON A (9 MILL UI 6 JER PREC 0,5 ML)	DH AR CPD	25	1 semana
206	ROFERON A (6 MILL UI 6 JER PREC 0,5 ML)	DH AR CPD	25	1 semana
207	ROFERON A (3 MILL UI 6 JER PREC 0,5 ML)	DH AR CPD	25	1 semana
208	ROFERON A (4.5 MILL UI 6 JER PREC 0,5 ML)	DH AR CPD	25	1 semana
209	ROTARIX (APLICADOR ORAL PRECARGADO 1,5 ML)	EXO	37	1 Semana
210	ROTARIX (ENVASE DE VIDRIO+APLICADOR ORAL)	EXO	37	1 Semana
	La vacuna reconstituida es estable durante 24 horas cuando se almacena a temperatura ambiente (18-25°C)			
211	SANDOSTATIN (50 MCG 5 AMPOLLAS 1 ML)	DH AR CPD	25	2 Semanas
212	SANDOSTATIN (100 MCG 5 AMPOLLAS 1 ML)	DH AR CPD	25	2 Semanas
213	SANDOSTATIN (1 MG 1 VIAL 5 ML MULTIDOSIS)	DH AR CPD	25	2 Semanas
214	SUPREFACT NASAL (0.1 MG/PULS 2 FRASCOS)	AR CPD	25	4 Semanas
215	SYNAGIS (100 MG 1 VIAL)	DHSC	24	2 Semanas
			42	24 Horas
216	TETRACT HIB (1 VIAL LIOF+1 JERINGA PREC 0.5 ML)	DH CPD	20	2 Días
217	TONOCALTIN (NASAL 200 UI/NEBULIZACION 28 DOSIS)		22	8 Semanas
218	TOXOIDE TETANICO LETI (10 LF (40 UI) 1 AMPOLLAS 0.5 ML)	ST 1 AÑO	37	3 Días
219	TOXOIDE TETANICO LETI (10 LF (40 UI) 50 AMPOLLAS 0.5 ML)	ST 1 AÑO	37	3 Días
220	TRITANRIX HB (1 VIAL MONODOSIS 0,5 ML)	CPD	21	2 Semanas
221	TUBERCULINA PPD EVANS (2 UT/0.1 ML 10 DOSIS)	EXO	25	6 Meses
			37	2 Semanas
222	TWINRIX ("ADUL" 1 JER PREC 1 ML AGUJA SEPARADA)	EXO	21	2 Semanas
223	TWINRIX ("ADUL" 1 JER PREC 1 ML AGUJA UNIDA)	CPD	21	2 Semanas
224	TWINRIX ("PEDI" 1 JER PREC 0,5 ML AGUJA SEPARADA)	EXO	21	2 Semanas
225	TYPHIM VI (25 MCG JERINGA PRECARGADA 0.5 ML 1 AGUJA)		25	4 Semanas
226	TYPHIM VI (25 MCG JERINGA PRECARGADA 0.5 ML 2 AGUJAS)	EXO	25	4 Semanas
227	VACUNA ANTIGRIPAL POLIVALENTE LETI (1 JER PREC 0.5 ML)		25	4 Semanas
228	VACUNA ANTIMENINGOCOCIC A+C (1 VIAL+1 JER PREC 0.5 ML)		25	2 Semanas
229	VARILRIX (1995 UFP 1 VIAL 0.5 ML)	DH CPD	LABORATORIO	LABORATORIO
230	VIBRAVENOSA (100 MG 100 AMPOLLA 5 ML)		25	30 Días
231	VIBRAVENOSA (100 MG 1 AMPOLLA 5 ML)		25	30 Días
232	VIVOTIF (3 CAPSULAS RECUBRIMIENTO ENTERICO)		25	48 Horas
233	XALACOM (COLIRIO 2.5 ML)		25	2 Semanas
			40	1 Semana
234	XALATAN (0.005% COLIRIO 2.5 ML)		25	2 Semanas
			40	1 Semana

BIBLIOGRAFÍA

- **BOT PLUS** – Edición CD actualización de agosto de 2009.
- **Boletín de Actualidad Terapéutica (B.A.T.)** Volumen 6 N° 2 año 2008 – Autora: Dña. M^a Pilar Ardanaz Mansoa - Centro de Información de Medicamentos de Navarra (COF Navarra).
- **Documento de Estabilidad máxima de los medicamentos termolábiles fuera de nevera.** Servicio de Salud del Principado de Asturias de 18 de mayo de 2009.
- **Fichas técnicas de las especialidades.**
- **Datos facilitados por los Laboratorios Fabricantes.**

